

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 21:1, Bygggeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör Interkabel AB

Byggeramikrådets
behörighetsnummer

990023726

Org.nummer 556183-1545

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag If

Objekt SÖDERÅSEN 1-1001

Beställare TOMMY BYGGARE

☒ Nyproduktion ☐ Renovering

Arbetena utförda under tiden från 2022-01-16

till 2022-09-16

Av Byggeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

☒ Golv	Tillverkare/Leverantör <u>Interkabel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u>
☒ Vägg våtzon 1	Tillverkare/Leverantör <u>Interkabel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u>
☒ Vägg våtzon 2	Tillverkare/Leverantör <u>Interkabel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u>

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2020: 4, BBR

☒ Underlagen uppfyller branschreglernas krav.

Golv: ☒ Ja ☐ Nej Vägg: ☒ Ja ☐ Nej Om "Nej", förtydliga nedan.

☒ Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:25-1:150/1:100-1:200) innan tätskikt applicerats. ☒ Ja

☒ Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt ☒ Ja

☒ Ny golvbrunn monterad av annan entreprenör ☒ Ja

☒ Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet ☒ Ja

☒ Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning ☒ Ja

☒ Finns andra genomföringar i tätsikt än avlopp i golvet? ☐ Ja ☒ Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Byggeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Namn på behörig platsättare som applicerat tätskiktet Daniel Södergren

Våtrumsansvarig arbetsledare Christoffer Levén

Ort och datum Göteborg 2022-09-16

Signerat via BankID av CHRISTOFFER LEVÉN

Dokumentet avser (ange antal) 1 +WC våtrum. Se 2.5.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till ☒ Beställare

Kopia och monteringsanvisning till ☒ Behörigt företag

**vatten
täta
våtrum**

Byggeramikrådet

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 21:1, Bygggeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör Interkabel AB

Byggeramikrådets
behörighetsnummer

990023726

Org.nummer 556183-1545

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag lf

Objekt SÖDERÅSEN 1-1002

Beställare TOMMY BYGGARE

☒ Nyproduktion ☐ Renovering

Arbetena utförda under tiden från 2022-01-16 till 2022-09-16

Av Byggeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

☒ Golv	Tillverkare/Leverantör <u>Interkabel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u>
☒ Vägg våtzon 1	Tillverkare/Leverantör <u>Interkabel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u>
☒ Vägg våtzon 2	Tillverkare/Leverantör <u>Interkabel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u>

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2020: 4, BBR

- ☒ Underlagen uppfyller branschreglernas krav.
Golv: ☒ Ja ☐ Nej Vägg: ☒ Ja ☐ Nej Om "Nej", förtydliga nedan.
- ☒ Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:25-1:150/1:100-1:200) innan tätskikt applicerats. ☒ Ja
- ☒ Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt ☒ Ja
- ☒ Ny golvbrunn monterad av annan entreprenör ☒ Ja
- ☒ Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet ☒ Ja
- ☒ Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning ☒ Ja
- ☒ Finns andra genomföringar i tätsikt än avlopp i golvet? ☐ Ja ☒ Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Byggeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Namn på behörig platsättare som applicerat tätskiktet Daniel Södergren

Våtrumsansvarig arbetsledare Christoffer Levén

Ort och datum Göteborg 2022-09-16

Signerat via BankID av CHRISTOFFER LEVÉN

Dokumentet avser (ange antal) 1 + WC våtrum. Se 2.5.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till ☒ Beställare

Kopia och monteringsanvisning till ☒ Behörigt företag

**vatten
täta
våtrum**

Byggeramikrådet

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 21:1, Bygggeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör Interkamel AB

Byggeramikrådets
behörighetsnummer

990023726

Org.nummer 556183-1545

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag lf

Objekt SÖDERÅSEN

1-101

Beställare TOMMY BYGGARE

☒ Nyproduktion ☐ Renovering

Arbetena utförda under tiden från 2022-01-16

till 2022-09-16

Av Byggeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

☒ Golv	Tillverkare/Leverantör <u>Interkamel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u>
		<u>System</u>
☒ Vägg våtzon 1	Tillverkare/Leverantör <u>Interkamel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u>
		<u>System</u>
☒ Vägg våtzon 2	Tillverkare/Leverantör <u>Interkamel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u>
		<u>System</u>

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2020: 4, BBR

☒ Underlagen uppfyller branschreglernas krav.

Golv: ☒ Ja ☐ Nej Vägg: ☒ Ja ☐ Nej Om "Nej", förtydliga nedan.

☒ Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:25-1:150/1:100-1:200) innan tätskikt applicerats. ☒ Ja

☒ Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt ☒ Ja

☒ Ny golvbrunn monterad av annan entreprenör ☒ Ja

☒ Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet ☒ Ja

☒ Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning ☒ Ja

☒ Finns andra genomföringar i tätsikt än avlopp i golvet? ☐ Ja ☒ Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Byggeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Namn på behörig platsättare som applicerat tätskiktet Daniel Södergren

Våtrumsansvarig arbetsledare Christoffer Levén

Ort och datum Göteborg 2022-09-16

Signerat via BankID av CHRISTOFFER LEVÉN

Dokumentet avser (ange antal) 1 + WC våtrum. Se 2.5.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till ☒ Beställare

Kopia och monteringsanvisning till ☒ Behörigt företag

vatten
täta
våtrum

Byggeramikrådet

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 21:1, Bygggeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör Interkabel AB

Byggeramikrådets
behörighetsnummer

990023726

Org.nummer 556183-1545

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag If

Objekt SÖDERÅSEN

1-102

Beställare TOMMY BYGGARE

☒ Nyproduktion ☐ Renovering

Arbetena utförda under tiden från 2022-01-16

till 2022-09-16

Av Byggeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

☒ Golv	Tillverkare/Leverantör <u>Interkabel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u>
☒ Vägg våtzon 1	Tillverkare/Leverantör <u>Interkabel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u>
☒ Vägg våtzon 2	Tillverkare/Leverantör <u>Interkabel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u>

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2020: 4, BBR

- ☒ Underlagen uppfyller branschreglernas krav.
Golv: ☒ Ja ☐ Nej Vägg: ☒ Ja ☐ Nej Om "Nej", förtydliga nedan.
- ☒ Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:25-1:150/1:100-1:200) innan tätskikt applicerats. ☒ Ja
- ☒ Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt ☒ Ja
- ☒ Ny golvbrunn monterad av annan entreprenör ☒ Ja
- ☒ Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet ☒ Ja
- ☒ Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning ☒ Ja
- ☒ Finns andra genomföringar i tätsikt än avlopp i golvet? ☐ Ja ☒ Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Byggeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Namn på behörig platsättare som applicerat tätskiktet Daniel Södergren

Våtrumsansvarig arbetsledare Christoffer Levén

Ort och datum Göteborg 2022-09-16

Signerat via BankID av CHRISTOFFER LEVÉN

Dokumentet avser (ange antal) 1 + WC våtrum. Se 2.5.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till ☒ Beställare

Kopia och monteringsanvisning till ☒ Behörigt företag

**vatten
täta
våtrum**

Byggeramikrådet

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 21:1, Bygggeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör Interkabel AB

Byggeramikrådets
behörighetsnummer

990023726

Org.nummer 556183-1545

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag lf

Objekt SÖDERÅSEN 1-1201

Beställare TOMMY BYGGARE

☒ Nyproduktion ☐ Renovering

Arbetena utförda under tiden från 2022-01-16

till 2022-09-16

Av Byggeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

☒ Golv	Tillverkare/Leverantör <u>Interkabel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u>
☒ Vägg våtzon 1	Tillverkare/Leverantör <u>Interkabel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u>
☒ Vägg våtzon 2	Tillverkare/Leverantör <u>Interkabel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u>

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2020: 4, BBR

- ☒ Underlagen uppfyller branschreglernas krav.
Golv: ☒ Ja ☐ Nej Vägg: ☒ Ja ☐ Nej Om "Nej", förtydliga nedan.
- ☒ Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:25-1:150/1:100-1:200) innan tätskikt applicerats. ☒ Ja
- ☒ Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt ☒ Ja
- ☒ Ny golvbrunn monterad av annan entreprenör ☒ Ja
- ☒ Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet ☒ Ja
- ☒ Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning ☒ Ja
- ☒ Finns andra genomföringar i tätsikt än avlopp i golvet? ☐ Ja ☒ Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Byggeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Namn på behörig platsättare som applicerat tätskiktet Daniel Södergren

Våtrumsansvarig arbetsledare Christoffer Levén

Ort och datum Göteborg 2022-09-16

Signerat via BankID av CHRISTOFFER LEVÉN

Dokumentet avser (ange antal) 1 + WC våtrum. Se 2.5.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till ☒ Beställare

Kopia och monteringsanvisning till ☒ Behörigt företag

vatten
täta
våtrum

Byggeramikrådet

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 21:1, Bygggeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör Interkabel AB

Byggeramikrådets
behörighetsnummer

990023726

Org.nummer 556183-1545

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag If

Objekt SÖDERÅSEN

1-1202

Beställare TOMMY BYGGARE

☒ Nyproduktion ☐ Renovering

Arbetena utförda under tiden från 2022-01-16

till 2022-09-16

Av Byggeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

☒ Golv	Tillverkare/Leverantör <u>Interkabel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u>
☒ Vägg våtzon 1	Tillverkare/Leverantör <u>Interkabel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u>
☒ Vägg våtzon 2	Tillverkare/Leverantör <u>Interkabel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u>

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2020: 4, BBR

- ☒ Underlagen uppfyller branschreglernas krav.
Golv: ☒ Ja ☐ Nej Vägg: ☒ Ja ☐ Nej Om "Nej", förtydliga nedan.
- ☒ Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:25-1:150/1:100-1:200) innan tätskikt applicerats. ☒ Ja
- ☒ Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt ☒ Ja
- ☒ Ny golvbrunn monterad av annan entreprenör ☒ Ja
- ☒ Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet ☒ Ja
- ☒ Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning ☒ Ja
- ☒ Finns andra genomföringar i tätsikt än avlopp i golvet? ☐ Ja ☒ Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Byggeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Namn på behörig platsättare som applicerat tätskiktet Daniel Södergren

Våtrumsansvarig arbetsledare Christoffer Levén

Ort och datum Göteborg 2022-09-16

Signerat via BankID av CHRISTOFFER LEVÉN

Dokumentet avser (ange antal) 1 + WC våtrum. Se 2.5.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till ☒ Beställare

Kopia och monteringsanvisning till ☒ Behörigt företag

**vatten
täta
våtrum**

Byggeramikrådet

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 21:1, Bygggeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör Interkabel ABByggeramikrådets
behörighetsnummer990023726Org.nummer 556183-1545Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag IfObjekt SÖDERÅSEN1:1301Beställare TOMMY BYGGARE☒ Nyproduktion ☐ RenoveringArbetena utförda under tiden från 2022-01-16till 2022-09-16

Av Byggeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

■ Golv	Tillverkare/Leverantör <u>Interkabel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u>
■ Vägg våtzon 1	Tillverkare/Leverantör <u>Interkabel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u>
■ Vägg våtzon 2	Tillverkare/Leverantör <u>Interkabel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u>

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2020: 4, BBR

- Underlagen uppfyller branschreglernas krav.
Golv: ☒ Ja ☐ Nej Vägg: ☒ Ja ☐ Nej Om "Nej", förtydliga nedan.
- Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:25–1:150/1:100–1:200) innan tätskikt applicerats. ☒ Ja
- Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt ☒ Ja
- Ny golvbrunn monterad av annan entreprenör ☒ Ja
- Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet ☒ Ja
- Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning ☒ Ja
- Finns andra genomföringar i tätsikt än avlopp i golvet? ☐ Ja ☒ Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Byggeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Namn på behörig platsättare som applicerat tätskiktet Daniel SödergrenVåtrumsansvarig arbetsledare Christoffer LevénOrt och datum Göteborg 2022-09-16Signerat via BankID av CHRISTOFFER LEVÉNDokumentet avser (ange antal) 1 + 1 + Tvått våtrum. Se 2.5.1 i BBV.Bilaga A (original) och monteringsanvisning till ☒ BeställareKopia och monteringsanvisning till ☒ Behörigt företag

vatten
täta
våtrum

Byggeramikrådet

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 21:1, Bygggeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör Interkamel AB

Byggeramikrådets
behörighetsnummer

990023726

Org.nummer 556183-1545

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag lf

Objekt SÖDERÅSEN

2-1001

Beställare TOMMY BYGGARE

☒ Nyproduktion ☐ Renovering

Arbetena utförda under tiden från 2022-01-16

till 2022-09-16

Av Byggeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

☒ Golv	Tillverkare/Leverantör <u>Interkamel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u>
		<u>System</u>
☒ Vägg våtzon 1	Tillverkare/Leverantör <u>Interkamel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u>
		<u>System</u>
☒ Vägg våtzon 2	Tillverkare/Leverantör <u>Interkamel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u>
		<u>System</u>

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2020: 4, BBR

☒ Underlagen uppfyller branschreglernas krav.

Golv: ☒ Ja ☐ Nej Vägg: ☒ Ja ☐ Nej Om "Nej", förtydliga nedan.

☒ Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:25–1:150/1:100–1:200) innan tätskikt applicerats. ☒ Ja

☒ Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt ☒ Ja

☒ Ny golvbrunn monterad av annan entreprenör ☒ Ja

☒ Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet ☒ Ja

☒ Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning ☒ Ja

☒ Finns andra genomföringar i tätsikt än avlopp i golvet? ☐ Ja ☒ Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Byggeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Namn på behörig platsättare som applicerat tätskiktet Daniel Södergren

Våtrumsansvarig arbetsledare Christoffer Levén

Ort och datum Göteborg 2022-09-16

Signerat via BankID av CHRISTOFFER LEVÉN

Dokumentet avser (ange antal) 1 våtrum. Se 2.5.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till ☒ Beställare

Kopia och monteringsanvisning till ☒ Behörigt företag

vatten
täta
våtrum

Byggeramikrådet

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 21:1, Bygggeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör Interkabel AB

Byggeramikrådets
behörighetsnummer

990023726

Org.nummer 556183-1545

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag If

Objekt SÖDERÅSEN

2:1002

Beställare TOMMY BYGGARE

☒ Nyproduktion ☐ Renovering

Arbetena utförda under tiden från 2022-01-16 till 2022-09-16

Av Byggeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

■ Golv	Tillverkare/Leverantör <u>Interkabel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u>
■ Vägg våtzon 1	Tillverkare/Leverantör <u>Interkabel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u>
■ Vägg våtzon 2	Tillverkare/Leverantör <u>Interkabel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u>

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2020: 4, BBR

- Underlagen uppfyller branschreglernas krav.
Golv: ☒ Ja ☐ Nej Vägg: ☒ Ja ☐ Nej Om "Nej", förtydliga nedan.
- Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:25-1:150/1:100-1:200) innan tätskikt applicerats. ☒ Ja
- Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt ☒ Ja
- Ny golvbrunn monterad av annan entreprenör ☒ Ja
- Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet ☒ Ja
- Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning ☒ Ja
- Finns andra genomföringar i tätsikt än avlopp i golvet? ☐ Ja ☒ Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Byggeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Namn på behörig platsättare som applicerat tätskiktet Daniel Södergren

Våtrumsansvarig arbetsledare Christoffer Levén

Ort och datum Göteborg 2022-09-16

Signerat via BankID av CHRISTOFFER LEVÉN

Dokumentet avser (ange antal) 1 våtrum. Se 2.5.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till ☒ Beställare

Kopia och monteringsanvisning till ☒ Behörigt företag

**vatten
täta
våtrum**

Byggeramikrådet

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 21:1, Bygggeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör Interkamel AB

Byggeramikrådets
behörighetsnummer

990023726

Org.nummer 556183-1545

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag lf

Objekt SÖDERÅSEN

2-1101

Beställare TOMMY BYGGARE

☒ Nyproduktion ☐ Renovering

Arbetena utförda under tiden från 2022-01-16

till 2022-09-16

Av Byggeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

☒ Golv	Tillverkare/Leverantör <u>Interkamel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u>
☒ Vägg våtzon 1	Tillverkare/Leverantör <u>Interkamel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u>
☒ Vägg våtzon 2	Tillverkare/Leverantör <u>Interkamel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u>

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2020: 4, BBR

- ☒ Underlagen uppfyller branschreglernas krav.
Golv: ☒ Ja ☐ Nej Vägg: ☒ Ja ☐ Nej Om "Nej", förtydliga nedan.
- ☒ Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:25-1:150/1:100-1:200) innan tätskikt applicerats. ☒ Ja
- ☒ Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt ☒ Ja
- ☒ Ny golvbrunn monterad av annan entreprenör ☒ Ja
- ☒ Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet ☒ Ja
- ☒ Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning ☒ Ja
- ☒ Finns andra genomföringar i tätsikt än avlopp i golvet? ☐ Ja ☒ Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Byggeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Namn på behörig platsättare som applicerat tätskiktet Daniel Södergren

Våtrumsansvarig arbetsledare Christoffer Levén

Ort och datum Göteborg 2022-09-16

Signerat via BankID av CHRISTOFFER LEVÉN

Dokumentet avser (ange antal) 1 våtrum. Se 2.5.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till ☒ Beställare

Kopia och monteringsanvisning till ☒ Behörigt företag

vatten
täta
våtrum

Byggeramikrådet

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 21:1, Bygggeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör Interkabel AB

Byggeramikrådets
behörighetsnummer

990023726

Org.nummer 556183-1545

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag If

Objekt SÖDERÅSEN

2:1102

Beställare TOMMY BYGGARE

☒ Nyproduktion ☐ Renovering

Arbetena utförda under tiden från 2022-01-16

till 2022-09-16

Av Byggeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

☒ Golv	Tillverkare/Leverantör <u>Interkabel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u>
☒ Vägg våtzon 1	Tillverkare/Leverantör <u>Interkabel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u>
☒ Vägg våtzon 2	Tillverkare/Leverantör <u>Interkabel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u>

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2020: 4, BBR

- ☒ Underlagen uppfyller branschreglernas krav.
Golv: ☒ Ja ☐ Nej Vägg: ☒ Ja ☐ Nej Om "Nej", förtydliga nedan.
- ☒ Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:25–1:150/1:100–1:200) innan tätskikt applicerats. ☒ Ja
- ☒ Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt ☒ Ja
- ☒ Ny golvbrunn monterad av annan entreprenör ☒ Ja
- ☒ Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet ☒ Ja
- ☒ Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning ☒ Ja
- ☒ Finns andra genomföringar i tätsikt än avlopp i golvet? ☐ Ja ☒ Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Byggeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Namn på behörig plattsättare som applicerat tätskiktet Daniel Södergren

Våtrumsansvarig arbetsledare Christoffer Levén

Ort och datum Göteborg 2022-09-16

Signerat via BankID av CHRISTOFFER LEVÉN

Dokumentet avser (ange antal) 1 våtrum. Se 2.5.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till ☒ Beställare

Kopia och monteringsanvisning till ☒ Behörigt företag

vatten
täta
våtrum

Byggeramikrådet

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 21:1, Bygggeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör Interkamel AB

Byggeramikrådets
behörighetsnummer

990023726

Org.nummer 556183-1545

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag lf

Objekt SÖDERÅSEN 2-1201

Beställare TOMMY BYGGARE

☒ Nyproduktion ☐ Renovering

Arbetena utförda under tiden från 2022-01-16 till 2022-09-16

Av Byggeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

■ Golv	Tillverkare/Leverantör <u>Interkamel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u>
■ Vägg våtzon 1	Tillverkare/Leverantör <u>Interkamel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u>
■ Vägg våtzon 2	Tillverkare/Leverantör <u>Interkamel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u>

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2020: 4, BBR

- Underlagen uppfyller branschreglernas krav.
Golv: ☒ Ja ☐ Nej Vägg: ☒ Ja ☐ Nej Om "Nej", förtydliga nedan.
- Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:25-1:150/1:100-1:200) innan tätskikt applicerats. ☒ Ja
- Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt ☒ Ja
- Ny golvbrunn monterad av annan entreprenör ☒ Ja
- Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet ☒ Ja
- Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning ☒ Ja
- Finns andra genomföringar i tätsikt än avlopp i golvet? ☐ Ja ☒ Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Byggeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Namn på behörig platsättare som applicerat tätskiktet Daniel Södergren

Våtrumsansvarig arbetsledare Christoffer Levén

Ort och datum Göteborg 2022-09-16

Signerat via BankID av CHRISTOFFER LEVÉN

Dokumentet avser (ange antal) 1 + WC våtrum. Se 2.5.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till ☒ Beställare

Kopia och monteringsanvisning till ☒ Behörigt företag

vatten
täta
våtrum

Byggeramikrådet

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 21:1, Bygggeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör Interkabel AB

Byggeramikrådets
behörighetsnummer

990023726

Org.nummer 556183-1545

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag lf

Objekt SÖDERÅSEN

2:1202

Beställare TOMMY BYGGARE

☒ Nyproduktion ☐ Renovering

Arbetena utförda under tiden från 2022-01-16

till 2022-09-16

Av Byggeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

☒ Golv	Tillverkare/Leverantör <u>Interkabel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u>
☒ Vegg våtzon 1	Tillverkare/Leverantör <u>Interkabel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u>
☒ Vegg våtzon 2	Tillverkare/Leverantör <u>Interkabel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u>

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2020: 4, BBR

- ☒ Underlagen uppfyller branschreglernas krav.
Golv: ☒ Ja ☐ Nej Vegg: ☒ Ja ☐ Nej Om "Nej", förtydliga nedan.
- ☒ Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:25–1:150/1:100–1:200) innan tätskikt applicerats. ☒ Ja
- ☒ Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt ☒ Ja
- ☒ Ny golvbrunn monterad av annan entreprenör ☒ Ja
- ☒ Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet ☒ Ja
- ☒ Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning ☒ Ja
- ☒ Finns andra genomföringar i tätsikt än avlopp i golvet? ☐ Ja ☒ Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Byggeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Namn på behörig plattsättare som applicerat tätskiktet Daniel Södergren

Våtrumsansvarig arbetsledare Christoffer Levén

Ort och datum Göteborg 2022-09-16

Signerat via BankID av CHRISTOFFER LEVÉN

Dokumentet avser (ange antal) 1 våtrum. Se 2.5.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till ☒ Beställare

Kopia och monteringsanvisning till ☒ Behörigt företag

vatten
täta
våtrum

Byggeramikrådet

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 21:1, Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör Interkabel AB

Byggkeramikrådets
behörighetsnummer

990023726

Org.nummer 556183-1545

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag lf

Objekt SÖDERÅSEN 2-1301

Beställare TOMMY BYGGARE

☒ Nyproduktion ☐ Renovering

Arbetena utförda under tiden från 2022-01-16 till 2022-09-16

Av Byggkeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

☒ Golv	Tillverkare/Leverantör <u>Interkabel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u>
☒ Vägg våtzon 1	Tillverkare/Leverantör <u>Interkabel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u>
☒ Vägg våtzon 2	Tillverkare/Leverantör <u>Interkabel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u>

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2020: 4, BBR

- ☒ Underlagen uppfyller branschreglernas krav.
Golv: ☒ Ja ☐ Nej Vägg: ☒ Ja ☐ Nej Om "Nej", förtydliga nedan.
- ☒ Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:25–1:150/1:100–1:200) innan tätskikt applicerats. ☒ Ja
- ☒ Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt ☒ Ja
- ☒ Ny golvbrunn monterad av annan entreprenör ☒ Ja
- ☒ Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet ☒ Ja
- ☒ Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning ☒ Ja
- ☒ Finns andra genomföringar i tätsikt än avlopp i golvet? ☐ Ja ☒ Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Namn på behörig platsättare som applicerat tätskiktet Daniel Södergren

Våtrumsansvarig arbetsledare Christoffer Levén

Ort och datum Göteborg 2022-09-16

Signerat via BankID av CHRISTOFFER LEVÉN

Dokumentet avser (ange antal) 1 + 1 + Tvätt våtrum. Se 2.5.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till ☒ Beställare

Kopia och monteringsanvisning till ☒ Behörigt företag

**vatten
täta
våtrum**

Byggkeramikrådet

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 21:1, Bygggeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör Interkamel AB

Byggeramikrådets
behörighetsnummer

990023726

Org.nummer 556183-1545

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag lf

Objekt SÖDERÅSEN 3-1001

Beställare TOMMY BYGGARE

☒ Nyproduktion ☐ Renovering

Arbetena utförda under tiden från 2022-01-16

till 2022-09-16

Av Byggeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

☒ Golv	Tillverkare/Leverantör <u>Interkamel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u>
		<u>System</u>
☒ Vägg våtzon 1	Tillverkare/Leverantör <u>Interkamel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u>
		<u>System</u>
☒ Vägg våtzon 2	Tillverkare/Leverantör <u>Interkamel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u>
		<u>System</u>

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2020: 4, BBR

☒ Underlagen uppfyller branschreglernas krav.

Golv: ☒ Ja ☐ Nej Vägg: ☒ Ja ☐ Nej Om "Nej", förtydliga nedan.

☒ Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:25–1:150/1:100–1:200) innan tätskikt applicerats. ☒ Ja

☒ Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt ☒ Ja

☒ Ny golvbrunn monterad av annan entreprenör ☒ Ja

☒ Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet ☒ Ja

☒ Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning ☒ Ja

☒ Finns andra genomföringar i tätsikt än avlopp i golvet? ☐ Ja ☒ Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Byggeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Namn på behörig plattsättare som applicerat tätskiktet Daniel Södergren

Våtrumsansvarig arbetsledare Christoffer Levén

Ort och datum Göteborg 2022-09-16

Signerat via BankID av CHRISTOFFER LEVÉN

Dokumentet avser (ange antal) 1 +WC våtrum. Se 2.5.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till ☒ Beställare

Kopia och monteringsanvisning till ☒ Behörigt företag

**vatten
täta
våtrum**

Byggeramikrådet

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 21:1, Bygggeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör Interkabel AB

Byggeramikrådets
behörighetsnummer

990023726

Org.nummer 556183-1545

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag lf

Objekt SÖDERÅSEN

3:1002

Beställare TOMMY BYGGARE

☒ Nyproduktion ☐ Renovering

Arbetena utförda under tiden från 2022-01-16

till 2022-09-16

Av Byggeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

☒ Golv	Tillverkare/Leverantör <u>Interkabel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u>
☒ Vägg våtzon 1	Tillverkare/Leverantör <u>Interkabel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u>
☒ Vägg våtzon 2	Tillverkare/Leverantör <u>Interkabel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u>

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2020: 4, BBR

- ☒ Underlagen uppfyller branschreglernas krav.
Golv: ☒ Ja ☐ Nej Vägg: ☒ Ja ☐ Nej Om "Nej", förtydliga nedan.
- ☒ Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:25–1:150/1:100–1:200) innan tätskikt applicerats. ☒ Ja
- ☒ Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt ☒ Ja
- ☒ Ny golvbrunn monterad av annan entreprenör ☒ Ja
- ☒ Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet ☒ Ja
- ☒ Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning ☒ Ja
- ☒ Finns andra genomföringar i tätsikt än avlopp i golvet? ☐ Ja ☒ Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Byggeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Namn på behörig platsättare som applicerat tätskiktet Daniel Södergren

Våtrumsansvarig arbetsledare Christoffer Levén

Ort och datum Göteborg 2022-09-16

Signerat via BankID av CHRISTOFFER LEVÉN

Dokumentet avser (ange antal) 1 våtrum. Se 2.5.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till ☒ Beställare

Kopia och monteringsanvisning till ☒ Behörigt företag

**vatten
täta
våtrum**

Byggeramikrådet

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 21:1, Bygggeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör Interkamel AB

Byggeramikrådets
behörighetsnummer

990023726

Org.nummer 556183-1545

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag If

Objekt SÖDERÅSEN

3-1101

Beställare TOMMY BYGGARE

☒ Nyproduktion ☐ Renovering

Arbetena utförda under tiden från 2022-01-16

till 2022-09-16

Av Byggeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

☒ Golv	Tillverkare/Leverantör <u>Interkamel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u> <u>System</u>
☒ Vägg våtzon 1	Tillverkare/Leverantör <u>Interkamel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u> <u>System</u>
☒ Vägg våtzon 2	Tillverkare/Leverantör <u>Interkamel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u> <u>System</u>

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2020: 4, BBR

- ☒ Underlagen uppfyller branschreglernas krav.
Golv: ☒ Ja ☐ Nej Vägg: ☒ Ja ☐ Nej Om "Nej", förtydliga nedan.
- ☒ Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:25–1:150/1:100–1:200) innan tätskikt applicerats. ☒ Ja
- ☒ Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt ☒ Ja
- ☒ Ny golvbrunn monterad av annan entreprenör ☒ Ja
- ☒ Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet ☒ Ja
- ☒ Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning ☒ Ja
- ☒ Finns andra genomföringar i tätsikt än avlopp i golvet? ☐ Ja ☒ Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Byggeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Namn på behörig platsättare som applicerat tätskiktet Daniel Södergren

Våtrumsansvarig arbetsledare Christoffer Levén

Ort och datum Göteborg 2022-09-16

Signerat via BankID av CHRISTOFFER LEVÉN

Dokumentet avser (ange antal) 1 våtrum. Se 2.5.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till ☒ Beställare

Kopia och monteringsanvisning till ☒ Behörigt företag

vatten
täta
våtrum

Byggeramikrådet

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 21:1, Bygggeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör Interkabel AB

Byggeramikrådets
behörighetsnummer

990023726

Org.nummer 556183-1545

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag If

Objekt SÖDERÅSEN

3:1102

Beställare TOMMY BYGGARE

☒ Nyproduktion ☐ Renovering

Arbetena utförda under tiden från 2022-01-16

till 2022-09-16

Av Byggeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

☒ Golv	Tillverkare/Leverantör <u>Interkabel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u>
☒ Vägg våtzon 1	Tillverkare/Leverantör <u>Interkabel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u>
☒ Vägg våtzon 2	Tillverkare/Leverantör <u>Interkabel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u>

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2020: 4, BBR

- ☒ Underlagen uppfyller branschreglernas krav.
Golv: ☒ Ja ☐ Nej Vägg: ☒ Ja ☐ Nej Om "Nej", förtydliga nedan.
- ☒ Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:25-1:150/1:100-1:200) innan tätskikt applicerats. ☒ Ja
- ☒ Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt ☒ Ja
- ☒ Ny golvbrunn monterad av annan entreprenör ☒ Ja
- ☒ Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet ☒ Ja
- ☒ Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning ☒ Ja
- ☒ Finns andra genomföringar i tätsikt än avlopp i golvet? ☐ Ja ☒ Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Byggeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Namn på behörig platsättare som applicerat tätskiktet Daniel Södergren

Våtrumsansvarig arbetsledare Christoffer Levén

Ort och datum Göteborg 2022-09-16

Signerat via BankID av CHRISTOFFER LEVÉN

Dokumentet avser (ange antal) 1 våtrum. Se 2.5.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till ☒ Beställare

Kopia och monteringsanvisning till ☒ Behörigt företag

**vatten
täta
våtrum**

Byggeramikrådet

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 21:1, Bygggeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör Interkamel ABByggeramikrådets
behörighetsnummer990023726Org.nummer 556183-1545Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag lfObjekt SÖDERÅSEN 3-1201Beställare TOMMY BYGGARE☒ Nyproduktion ☐ RenoveringArbetena utförda under tiden från 2022-01-16 till 2022-09-16

Av Byggeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

■ Golv	Tillverkare/Leverantör <u>Interkamel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u> <u>System</u>
■ Vägg våtzon 1	Tillverkare/Leverantör <u>Interkamel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u> <u>System</u>
■ Vägg våtzon 2	Tillverkare/Leverantör <u>Interkamel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u> <u>System</u>

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533
i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2020: 4, BBR

- Underlagen uppfyller branschreglernas krav.
Golv: ☒ Ja ☐ Nej Vägg: ☒ Ja ☐ Nej Om "Nej", förtydliga nedan.
- Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:25–1:150/1:100–1:200)
innan tätskikt applicerats. ☒ Ja
- Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt ☒ Ja
- Ny golvbrunn monterad av annan entreprenör ☒ Ja
- Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet ☒ Ja
- Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning ☒ Ja
- Finns andra genomföringar i tätsikt än avlopp i golvet? ☐ Ja ☒ Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Byggeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Namn på behörig platsättare som applicerat tätskiktet Daniel SödergrenVåtrumsansvarig arbetsledare Christoffer LevénOrt och datum Göteborg 2022-09-16Signerat via BankID av CHRISTOFFER LEVÉNDokumentet avser (ange antal) 1 + WC våtrum. Se 2.5.1 i BBV.Bilaga A (original) och monteringsanvisning till ☒ BeställareKopia och monteringsanvisning till ☒ Behörigt företag

vatten
täta
våtrum

Byggeramikrådet

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 21:1, Bygggeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör Interkamel ABByggeramikrådets
behörighetsnummer990023726Org.nummer 556183-1545Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag IfObjekt SÖDERÅSEN3:1202Beställare TOMMY BYGGARE☒ Nyproduktion ☐ RenoveringArbetena utförda under tiden från 2022-01-16 till 2022-09-16

Av Byggeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

■ Golv	Tillverkare/Leverantör <u>Interkamel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u>
		<u>System</u>
■ Vägg våtzon 1	Tillverkare/Leverantör <u>Interkamel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u>
		<u>System</u>
■ Vägg våtzon 2	Tillverkare/Leverantör <u>Interkamel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u>
		<u>System</u>

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533
i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2020: 4, BBR

- Underlagen uppfyller branschreglernas krav.
Golv: ☒ Ja ☐ Nej Vägg: ☒ Ja ☐ Nej Om "Nej", förtydliga nedan.
- Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:25-1:150/1:100-1:200)
innan tätskikt applicerats. ☒ Ja
- Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt ☒ Ja
- Ny golvbrunn monterad av annan entreprenör ☒ Ja
- Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet ☒ Ja
- Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning ☒ Ja
- Finns andra genomföringar i tätsikt än avlopp i golvet? ☐ Ja ☒ Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Byggeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Namn på behörig platsättare som applicerat tätskiktet Daniel SödergrenVåtrumsansvarig arbetsledare Christoffer LevénOrt och datum Göteborg 2022-09-16Signerat via BankID av CHRISTOFFER LEVÉNDokumentet avser (ange antal) 1 våtrum. Se 2.5.1 i BBV.Bilaga A (original) och monteringsanvisning till ☒ BeställareKopia och monteringsanvisning till ☒ Behörigt företag

vatten
täta
våtrum

Byggeramikrådet

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 21:1, Bygggeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör Interkabel AB

Byggeramikrådets
behörighetsnummer

990023726

Org.nummer 556183-1545

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag If

Objekt SÖDERÅSEN 3-1301

Beställare TOMMY BYGGARE

☒ Nyproduktion ☐ Renovering

Arbetena utförda under tiden från 2022-01-16 till 2022-09-16

Av Byggeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

☒ Golv	Tillverkare/Leverantör <u>Interkabel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u>
☒ Vägg våtzon 1	Tillverkare/Leverantör <u>Interkabel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u>
☒ Vägg våtzon 2	Tillverkare/Leverantör <u>Interkabel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u>

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2020: 4, BBR

- ☒ Underlagen uppfyller branschreglernas krav.
Golv: ☒ Ja ☐ Nej Vägg: ☒ Ja ☐ Nej Om "Nej", förtydliga nedan.
- ☒ Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:25-1:150/1:100-1:200) innan tätskikt applicerats. ☒ Ja
- ☒ Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt ☒ Ja
- ☒ Ny golvbrunn monterad av annan entreprenör ☒ Ja
- ☒ Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet ☒ Ja
- ☒ Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning ☒ Ja
- ☒ Finns andra genomföringar i tätsikt än avlopp i golvet? ☐ Ja ☒ Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Byggeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Namn på behörig platsättare som applicerat tätskiktet Daniel Södergren

Våtrumsansvarig arbetsledare Christoffer Levén

Ort och datum Göteborg 2022-09-16

Signerat via BankID av CHRISTOFFER LEVÉN

Dokumentet avser (ange antal) 1+1 WC våtrum. Se 2.5.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till ☒ Beställare

Kopia och monteringsanvisning till ☒ Behörigt företag

**vatten
täta
våtrum**

Byggeramikrådet

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 21:1, Bygggeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör Interkabel AB

Byggeramikrådets
behörighetsnummer

990023726

Org.nummer 556183-1545

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag lf

Objekt SÖDERÅSEN

3:1302

Beställare TOMMY BYGGARE

☒ Nyproduktion ☐ Renovering

Arbetena utförda under tiden från 2022-01-16 till 2022-09-16

Av Byggeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

■ Golv	Tillverkare/Leverantör <u>Interkabel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u>
		<u>System</u>
■ Vägg våtzon 1	Tillverkare/Leverantör <u>Interkabel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u>
		<u>System</u>
■ Vägg våtzon 2	Tillverkare/Leverantör <u>Interkabel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u>
		<u>System</u>

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2020: 4, BBR

- Underlagen uppfyller branschreglernas krav.
Golv: ☒ Ja ☐ Nej Vägg: ☒ Ja ☐ Nej Om "Nej", förtydliga nedan.
- Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:25–1:150/1:100–1:200) innan tätskikt applicerats. ☒ Ja
- Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt ☒ Ja
- Ny golvbrunn monterad av annan entreprenör ☒ Ja
- Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet ☒ Ja
- Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning ☒ Ja
- Finns andra genomföringar i tätsikt än avlopp i golvet? ☐ Ja ☒ Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Byggeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Namn på behörig platsättare som applicerat tätskiktet Daniel Södergren

Våtrumsansvarig arbetsledare Christoffer Levén

Ort och datum Göteborg 2022-09-16

Signerat via BankID av CHRISTOFFER LEVÉN

Dokumentet avser (ange antal) 1 våtrum. Se 2.5.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till ☒ Beställare

Kopia och monteringsanvisning till ☒ Behörigt företag

vatten
täta
våtrum

Byggeramikrådet

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 21:1, Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör Interkakel AB

Byggkeramikrådets
behörighetsnummer

990023726

Org.nummer 556183-1545

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag lf

Objekt SÖDERÅSEN 4-1001

Beställare TOMMY BYGGARE

☒ Nyproduktion ☐ Renovering

Arbetena utförda under tiden från 2022-01-16

till 2022-09-16

Av Byggkeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

☒ Golv	Tillverkare/Leverantör <u>Interkakel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil System</u>
☒ Vägg våtzon 1	Tillverkare/Leverantör <u>Interkakel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil System</u>
☒ Vägg våtzon 2	Tillverkare/Leverantör <u>Interkakel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil System</u>

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2020: 4, BBR

☒ Underlagen uppfyller branschreglernas krav.

Golv: ☒ Ja ☐ Nej Vägg: ☒ Ja ☐ Nej Om "Nej", förtydliga nedan.

☒ Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:25-1:150/1:100-1:200) innan tätskikt applicerats. ☒ Ja

☒ Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt ☒ Ja

☒ Ny golvbrunn monterad av annan entreprenör ☒ Ja

☒ Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet ☒ Ja

☒ Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning ☒ Ja

☒ Finns andra genomföringar i tätsikt än avlopp i golvet? ☐ Ja ☒ Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Namn på behörig platsättare som applicerat tätskiktet Daniel Södergren

Våtrumsansvarig arbetsledare Christoffer Levén

Ort och datum Göteborg 2022-09-16

Signerat via BankID av CHRISTOFFER LEVÉN

Dokumentet avser (ange antal) 1 +WC våtrum. Se 2.5.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till ☒ Beställare

Kopia och monteringsanvisning till ☒ Behörigt företag

vatten
täta
våtrum

Byggkeramikrådet

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 21:1, Bygggeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör Interkamel AB

Byggeramikrådets
behörighetsnummer

990023726

Org.nummer 556183-1545

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag lf

Objekt SÖDERÅSEN

4-100Z

Beställare TOMMY BYGGARE

☒ Nyproduktion ☐ Renovering

Arbetena utförda under tiden från 2022-01-16

till 2022-09-16

Av Byggeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

■ Golv	Tillverkare/Leverantör <u>Interkamel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u>
		<u>System</u>
■ Vägg våtzon 1	Tillverkare/Leverantör <u>Interkamel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u>
		<u>System</u>
■ Vägg våtzon 2	Tillverkare/Leverantör <u>Interkamel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u>
		<u>System</u>

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2020: 4, BBR

■ Underlagen uppfyller branschreglernas krav.

Golv: ☒ Ja ☐ Nej Vägg: ☒ Ja ☐ Nej Om "Nej", förtydliga nedan.

■ Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:25–1:150/1:100–1:200) innan tätskikt applicerats. ☒ Ja

■ Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt ☒ Ja

■ Ny golvbrunn monterad av annan entreprenör ☒ Ja

■ Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet ☒ Ja

■ Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning ☒ Ja

■ Finns andra genomföringar i tätsikt än avlopp i golvet? ☐ Ja ☒ Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Byggeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Namn på behörig platsättare som applicerat tätskiktet Daniel Södergren

Våtrumsansvarig arbetsledare Christoffer Levén

Ort och datum Göteborg 2022-09-16

Signerat via BankID av CHRISTOFFER LEVÉN

Dokumentet avser (ange antal) 1 + WC våtrum. Se 2.5.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till ☒ Beställare

Kopia och monteringsanvisning till ☒ Behörigt företag

vatten
täta
våtrum

Byggeramikrådet

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 21:1, Bygggeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör Interkamel ABByggeramikrådets
behörighetsnummer990023726Org.nummer 556183-1545Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag lfObjekt SÖDERÅSENBeställare TOMMY BYGGARE☒ Nyproduktion ☐ RenoveringArbetena utförda under tiden från 2022-01-16till 2022-09-16

Av Byggeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

■ Golv	Tillverkare/Leverantör <u>Interkamel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u>
		<u>System</u>
■ Vägg våtzon 1	Tillverkare/Leverantör <u>Interkamel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u>
		<u>System</u>
■ Vägg våtzon 2	Tillverkare/Leverantör <u>Interkamel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u>
		<u>System</u>

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533
i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2020: 4, BBR

■ Underlagen uppfyller branschreglernas krav.

Golv: ☒ Ja ☐ Nej Vägg: ☒ Ja ☐ Nej Om "Nej", förtydliga nedan.■ Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:25-1:150/1:100-1:200)
innan tätskikt applicerats. ☒ Ja■ Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt ☒ Ja■ Ny golvbrunn monterad av annan entreprenör ☒ Ja■ Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet ☒ Ja■ Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning ☒ Ja■ Finns andra genomföringar i tätsikt än avlopp i golvet? ☐ Ja ☒ Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Byggeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Namn på behörig platsättare som applicerat tätskiktet Daniel SödergrenVåtrumsansvarig arbetsledare Christoffer LevénOrt och datum Göteborg 2022-09-16Signerat via BankID av CHRISTOFFER LEVÉNDokumentet avser (ange antal) 1 + WC våtrum. Se 2.5.1 i BBV.Bilaga A (original) och monteringsanvisning till ☒ BeställareKopia och monteringsanvisning till ☒ Behörigt företag

vatten
täta
våtrum

Byggeramikrådet

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 21:1, Bygggeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör Interkabel AB

Byggeramikrådets
behörighetsnummer

990023726

Org.nummer 556183-1545

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag If

Objekt SÖDERÅSEN

4-1102

Beställare TOMMY BYGGARE

☒ Nyproduktion ☐ Renovering

Arbetena utförda under tiden från 2022-01-16

till 2022-09-16

Av Byggeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

☒ Golv	Tillverkare/Leverantör <u>Interkabel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u>
☒ Vägg våtzon 1	Tillverkare/Leverantör <u>Interkabel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u>
☒ Vägg våtzon 2	Tillverkare/Leverantör <u>Interkabel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u>

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2020: 4, BBR

- ☒ Underlagen uppfyller branschreglernas krav.
Golv: ☒ Ja ☐ Nej Vägg: ☒ Ja ☐ Nej Om "Nej", förtydliga nedan.
- ☒ Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:25-1:150/1:100-1:200) innan tätskikt applicerats. ☒ Ja
- ☒ Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt ☒ Ja
- ☒ Ny golvbrunn monterad av annan entreprenör ☒ Ja
- ☒ Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet ☒ Ja
- ☒ Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning ☒ Ja
- ☒ Finns andra genomföringar i tätsikt än avlopp i golvet? ☐ Ja ☒ Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Byggeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Namn på behörig platsättare som applicerat tätskiktet Daniel Södergren

Våtrumsansvarig arbetsledare Christoffer Levén

Ort och datum Göteborg 2022-09-16

Signerat via BankID av CHRISTOFFER LEVÉN

Dokumentet avser (ange antal) 1 + WC våtrum. Se 2.5.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till ☒ Beställare

Kopia och monteringsanvisning till ☒ Behörigt företag

**vatten
täta
våtrum**

Byggeramikrådet

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 21:1, Bygggeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör Interkamel AB

Byggeramikrådets
behörighetsnummer

990023726

Org.nummer 556183-1545

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag lf

Objekt SÖDERÅSEN

4-1201

Beställare TOMMY BYGGARE

☒ Nyproduktion ☐ Renovering

Arbetena utförda under tiden från 2022-01-16

till 2022-09-16

Av Byggeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

☒ Golv	Tillverkare/Leverantör <u>Interkamel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u>
		<u>System</u>
☒ Vägg våtzon 1	Tillverkare/Leverantör <u>Interkamel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u>
		<u>System</u>
☒ Vägg våtzon 2	Tillverkare/Leverantör <u>Interkamel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u>
		<u>System</u>

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2020: 4, BBR

☒ Underlagen uppfyller branschreglernas krav.

Golv: ☒ Ja ☐ Nej Vägg: ☒ Ja ☐ Nej Om "Nej", förtydliga nedan.

☒ Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:25-1:150/1:100-1:200) innan tätskikt applicerats. ☒ Ja

☒ Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt ☒ Ja

☒ Ny golvbrunn monterad av annan entreprenör ☒ Ja

☒ Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet ☒ Ja

☒ Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning ☒ Ja

☒ Finns andra genomföringar i tätsikt än avlopp i golvet? ☐ Ja ☒ Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Byggeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Namn på behörig platsättare som applicerat tätskiktet Daniel Södergren

Våtrumsansvarig arbetsledare Christoffer Levén

Ort och datum Göteborg 2022-09-16

Signerat via BankID av CHRISTOFFER LEVÉN

Dokumentet avser (ange antal) 1 + WC våtrum. Se 2.5.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till ☒ Beställare

Kopia och monteringsanvisning till ☒ Behörigt företag

**vatten
täta
våtrum**

Byggeramikrådet

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 21:1, Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör Interkabel AB

Byggkeramikrådets
behörighetsnummer

990023726

Org.nummer 556183-1545

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag If

Objekt SÖDERÅSEN 4-1202

Beställare TOMMY BYGGARE

☒ Nyproduktion ☐ Renovering

Arbetena utförda under tiden från 2022-01-16 till 2022-09-16

Av Byggkeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

☒ Golv	Tillverkare/Leverantör <u>Interkabel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u>
☒ Vägg våtzon 1	Tillverkare/Leverantör <u>Interkabel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u>
☒ Vägg våtzon 2	Tillverkare/Leverantör <u>Interkabel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u>

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2020: 4, BBR

- ☒ Underlagen uppfyller branschreglernas krav.
Golv: ☒ Ja ☐ Nej Vägg: ☒ Ja ☐ Nej Om "Nej", förtydliga nedan.
- ☒ Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:25-1:150/1:100-1:200) innan tätskikt applicerats. ☒ Ja
- ☒ Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt ☒ Ja
- ☒ Ny golvbrunn monterad av annan entreprenör ☒ Ja
- ☒ Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet ☒ Ja
- ☒ Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning ☒ Ja
- ☒ Finns andra genomföringar i tätsikt än avlopp i golvet? ☐ Ja ☒ Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Namn på behörig platsättare som applicerat tätskiktet Daniel Södergren

Våtrumsansvarig arbetsledare Christoffer Levén

Ort och datum Göteborg 2022-09-16

Signerat via BankID av CHRISTOFFER LEVÉN

Dokumentet avser (ange antal) 1 +WC våtrum. Se 2.5.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till ☒ Beställare

Kopia och monteringsanvisning till ☒ Behörigt företag

**vatten
täta
våtrum**

Byggkeramikrådet

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 21:1, Bygggeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör Interkamel AB

Byggeramikrådets
behörighetsnummer

990023726

Org.nummer 556183-1545

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag lf

Objekt SÖDERÅSEN

4-1301

Beställare TOMMY BYGGARE

☒ Nyproduktion ☐ Renovering

Arbetena utförda under tiden från 2022-01-16

till 2022-09-16

Av Byggeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

☒ Golv	Tillverkare/Leverantör <u>Interkamel</u>	Systembenämning <u>System</u>	NAXB Pro Wet Room Foil
☒ Vägg våtzon 1	Tillverkare/Leverantör <u>Interkamel</u>	Systembenämning <u>System</u>	NAXB Pro Wet Room Foil
☒ Vägg våtzon 2	Tillverkare/Leverantör <u>Interkamel</u>	Systembenämning <u>System</u>	NAXB Pro Wet Room Foil

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2020: 4, BBR

- ☒ Underlagen uppfyller branschreglernas krav.
Golv: ☒ Ja ☐ Nej Vägg: ☒ Ja ☐ Nej Om "Nej", förtydliga nedan.
- ☒ Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:25-1:150/1:100-1:200) innan tätskikt applicerats. ☒ Ja
- ☒ Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt ☒ Ja
- ☒ Ny golvbrunn monterad av annan entreprenör ☒ Ja
- ☒ Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet ☒ Ja
- ☒ Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning ☒ Ja
- ☒ Finns andra genomföringar i tätsikt än avlopp i golvet? ☐ Ja ☒ Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Byggeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Namn på behörig platsättare som applicerat tätskiktet Daniel Södergren

Våtrumsansvarig arbetsledare Christoffer Levén

Ort och datum Göteborg 2022-09-16

Signerat via BankID av CHRISTOFFER LEVÉN

Dokumentet avser (ange antal) 1 + 1002 våtrum. Se 2.5.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till ☒ Beställare

Kopia och monteringsanvisning till ☒ Behörigt företag

**vatten
täta
våtrum**

Byggeramikrådet

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 21:1, Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör Interkabel AB

Byggkeramikrådets
behörighetsnummer

990023726

Org.nummer 556183-1545

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag If

Objekt SÖDERÅSEN 4-1302

Beställare TOMMY BYGGARE

☒ Nyproduktion ☐ Renovering

Arbetena utförda under tiden från 2022-01-16

till 2022-09-16

Av Byggkeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

☒ Golv	Tillverkare/Leverantör <u>Interkabel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u>
☒ Vägg våtzon 1	Tillverkare/Leverantör <u>Interkabel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u>
☒ Vägg våtzon 2	Tillverkare/Leverantör <u>Interkabel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u>

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2020: 4, BBR

☒ Underlagen uppfyller branschreglernas krav.

Golv: ☒ Ja ☐ Nej Vägg: ☒ Ja ☐ Nej Om "Nej", förtydliga nedan.

☒ Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:25-1:150/1:100-1:200) innan tätskikt applicerats. ☒ Ja

☒ Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt ☒ Ja

☒ Ny golvbrunn monterad av annan entreprenör ☒ Ja

☒ Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet ☒ Ja

☒ Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning ☒ Ja

☒ Finns andra genomföringar i tätsikt än avlopp i golvet? ☐ Ja ☒ Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Namn på behörig platsättare som applicerat tätskiktet Daniel Södergren

Våtrumsansvarig arbetsledare Christoffer Levén

Ort och datum Göteborg 2022-09-16

Signerat via BankID av CHRISTOFFER LEVÉN

Dokumentet avser (ange antal) 1 +WC våtrum. Se 2.5.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till ☒ Beställare

Kopia och monteringsanvisning till ☒ Behörigt företag

**vatten
täta
våtrum**

Byggkeramikrådet

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 21:1, Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör Interkamel ABByggkeramikrådets
behörighetsnummer990023726Org.nummer 556183-1545Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag lfObjekt SÖDERÅSEN 5-1001Beställare TOMMY BYGGARE☒ Nyproduktion ☐ RenoveringArbetena utförda under tiden från 2022-01-16till 2022-09-16

Av Byggkeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

☒ Golv	Tillverkare/Leverantör <u>Interkamel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil System</u>
☒ Vägg våtzon 1	Tillverkare/Leverantör <u>Interkamel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil System</u>
☒ Vägg våtzon 2	Tillverkare/Leverantör <u>Interkamel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil System</u>

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533
i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2020: 4, BBR

☒ Underlagen uppfyller branschreglernas krav.Golv: ☒ Ja ☐ Nej Vägg: ☒ Ja ☐ Nej Om "Nej", förtydliga nedan.☒ Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:25-1:150/1:100-1:200)
innan tätskikt applicerats. ☒ Ja☒ Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt ☒ Ja☒ Ny golvbrunn monterad av annan entreprenör ☒ Ja☒ Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet ☒ Ja☒ Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning ☒ Ja☒ Finns andra genomföringar i tätsikt än avlopp i golvet? ☐ Ja ☒ Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Namn på behörig plattsättare som applicerat tätskiktet Daniel SödergrenVåtrumsansvarig arbetsledare Christoffer LevénOrt och datum Göteborg 2022-09-16Signerat via BankID av CHRISTOFFER LEVÉNDokumentet avser (ange antal) 1 våtrum. Se 2.5.1 i BBV.Bilaga A (original) och monteringsanvisning till ☒ BeställareKopia och monteringsanvisning till ☒ Behörigt företag**vatten
täta
våtrum**

Byggkeramikrådet

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 21:1, Bygggeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör Interkamel AB

Byggeramikrådets
behörighetsnummer

990023726

Org.nummer 556183-1545

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag lf

Objekt SÖDERÅSEN 5-1002

Beställare TOMMY BYGGARE

☒ Nyproduktion ☐ Renovering

Arbetena utförda under tiden från 2022-01-16

till 2022-09-16

Av Byggeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

☒ Golv	Tillverkare/Leverantör <u>Interkamel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u>
☒ Vägg våtzon 1	Tillverkare/Leverantör <u>Interkamel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u>
☒ Vägg våtzon 2	Tillverkare/Leverantör <u>Interkamel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u>

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2020: 4, BBR

☒ Underlagen uppfyller branschreglernas krav.

Golv: ☒ Ja ☐ Nej Vägg: ☒ Ja ☐ Nej Om "Nej", förtydliga nedan.

☒ Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:25–1:150/1:100–1:200) innan tätskikt applicerats. ☒ Ja

☒ Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt ☒ Ja

☒ Ny golvbrunn monterad av annan entreprenör ☒ Ja

☒ Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet ☒ Ja

☒ Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning ☒ Ja

☒ Finns andra genomföringar i tätsikt än avlopp i golvet? ☐ Ja ☒ Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Byggeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Namn på behörig platsättare som applicerat tätskiktet Daniel Södergren

Våtrumsansvarig arbetsledare Christoffer Levén

Ort och datum Göteborg 2022-09-16

Signerat via BankID av CHRISTOFFER LEVÉN

Dokumentet avser (ange antal) 1 + WC våtrum. Se 2.5.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till ☒ Beställare

Kopia och monteringsanvisning till ☒ Behörigt företag

vatten
täta
våtrum

Byggeramikrådet

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 21:1, Bygggeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör Interkamel AB

Byggeramikrådets
behörighetsnummer

990023726

Org.nummer 556183-1545

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag lf

Objekt SÖDERÅSEN

5-1101

Beställare TOMMY BYGGARE

☒ Nyproduktion ☐ Renovering

Arbetena utförda under tiden från 2022-01-16

till 2022-09-16

Av Byggeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

☒ Golv	Tillverkare/Leverantör <u>Interkamel</u>	Systembenämning <u>System</u>	NAXB Pro Wet Room Foil
☒ Vägg våtzon 1	Tillverkare/Leverantör <u>Interkamel</u>	Systembenämning <u>System</u>	NAXB Pro Wet Room Foil
☒ Vägg våtzon 2	Tillverkare/Leverantör <u>Interkamel</u>	Systembenämning <u>System</u>	NAXB Pro Wet Room Foil

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2020: 4, BBR

- ☒ Underlagen uppfyller branschreglernas krav.
Golv: ☒ Ja ☐ Nej Vägg: ☒ Ja ☐ Nej Om "Nej", förtydliga nedan.
- ☒ Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:25–1:150/1:100–1:200) innan tätskikt applicerats. ☒ Ja
- ☒ Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt ☒ Ja
- ☒ Ny golvbrunn monterad av annan entreprenör ☒ Ja
- ☒ Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet ☒ Ja
- ☒ Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning ☒ Ja
- ☒ Finns andra genomföringar i tätsikt än avlopp i golvet? ☐ Ja ☒ Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Byggeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Namn på behörig platsättare som applicerat tätskiktet Daniel Södergren

Våtrumsansvarig arbetsledare Christoffer Levén

Ort och datum Göteborg 2022-09-16

Signerat via BankID av CHRISTOFFER LEVÉN

Dokumentet avser (ange antal) 1 + WC våtrum. Se 2.5.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till ☒ Beställare

Kopia och monteringsanvisning till ☒ Behörigt företag

**vatten
täta
våtrum**

Byggeramikrådet

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 21:1, Bygggeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör Interkabel AB

Byggeramikrådets
behörighetsnummer

990023726

Org.nummer 556183-1545

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag If

Objekt SÖDERÅSEN

5-1102

Beställare TOMMY BYGGARE

☒ Nyproduktion ☐ Renovering

Arbetena utförda under tiden från 2022-01-16

till 2022-09-16

Av Byggeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

☒ Golv	Tillverkare/Leverantör <u>Interkabel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u>
☒ Vägg våtzon 1	Tillverkare/Leverantör <u>Interkabel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u>
☒ Vägg våtzon 2	Tillverkare/Leverantör <u>Interkabel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u>

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2020: 4, BBR

- ☒ Underlagen uppfyller branschreglernas krav.
Golv: ☒ Ja ☐ Nej Vägg: ☒ Ja ☐ Nej Om "Nej", förtydliga nedan.
- ☒ Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:25–1:150/1:100–1:200) innan tätskikt applicerats. ☒ Ja
- ☒ Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt ☒ Ja
- ☒ Ny golvbrunn monterad av annan entreprenör ☒ Ja
- ☒ Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet ☒ Ja
- ☒ Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning ☒ Ja
- ☒ Finns andra genomföringar i tätsikt än avlopp i golvet? ☐ Ja ☒ Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Byggeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Namn på behörig platsättare som applicerat tätskiktet Daniel Södergren

Våtrumsansvarig arbetsledare Christoffer Levén

Ort och datum Göteborg 2022-09-16

Signerat via BankID av CHRISTOFFER LEVÉN

Dokumentet avser (ange antal) 1 + WC våtrum. Se 2.5.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till ☒ Beställare

Kopia och monteringsanvisning till ☒ Behörigt företag

vatten
täta
våtrum

Byggeramikrådet

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 21:1, Bygggeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör Interkabel AB

Byggeramikrådets
behörighetsnummer

990023726

Org.nummer 556183-1545

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag lf

Objekt SÖDERÅSEN 5-1201

Beställare TOMMY BYGGARE

☒ Nyproduktion ☐ Renovering

Arbetena utförda under tiden från 2022-01-16 till 2022-09-16

Av Byggeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

☒ Golv	Tillverkare/Leverantör <u>Interkabel</u>	Systembenämning <u>System</u>	NAXB Pro Wet Room Foil
☒ Vägg våtzon 1	Tillverkare/Leverantör <u>Interkabel</u>	Systembenämning <u>System</u>	NAXB Pro Wet Room Foil
☒ Vägg våtzon 2	Tillverkare/Leverantör <u>Interkabel</u>	Systembenämning <u>System</u>	NAXB Pro Wet Room Foil

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2020: 4, BBR

- ☒ Underlagen uppfyller branschreglernas krav.
Golv: ☒ Ja ☐ Nej Vägg: ☒ Ja ☐ Nej Om "Nej", förtydliga nedan.
- ☒ Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:25-1:150/1:100-1:200) innan tätskikt applicerats. ☒ Ja
- ☒ Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt ☒ Ja
- ☒ Ny golvbrunn monterad av annan entreprenör ☒ Ja
- ☒ Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet ☒ Ja
- ☒ Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning ☒ Ja
- ☒ Finns andra genomföringar i tätsikt än avlopp i golvet? ☐ Ja ☒ Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Byggeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Namn på behörig platsättare som applicerat tätskiktet Daniel Södergren

Våtrumsansvarig arbetsledare Christoffer Levén

Ort och datum Göteborg 2022-09-16

Signerat via BankID av CHRISTOFFER LEVÉN

Dokumentet avser (ange antal) 1 + WC våtrum. Se 2.5.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till ☒ Beställare

Kopia och monteringsanvisning till ☒ Behörigt företag

vatten
täta
våtrum

Byggeramikrådet

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 21:1, Bygggeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör Interkamel AB

Byggeramikrådets
behörighetsnummer

990023726

Org.nummer 556183-1545

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag lf

Objekt SÖDERÅSEN 5-1202

Beställare TOMMY BYGGARE

☒ Nyproduktion ☐ Renovering

Arbetena utförda under tiden från 2022-01-16 till 2022-09-16

Av Byggeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

☒ Golv	Tillverkare/Leverantör <u>Interkamel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u>
☒ Vägg våtzon 1	Tillverkare/Leverantör <u>Interkamel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u>
☒ Vägg våtzon 2	Tillverkare/Leverantör <u>Interkamel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u>

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2020: 4, BBR

- ☒ Underlagen uppfyller branschreglernas krav.
Golv: ☒ Ja ☐ Nej Vägg: ☒ Ja ☐ Nej Om "Nej", förtydliga nedan.
- ☒ Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:25–1:150/1:100–1:200) innan tätskikt applicerats. ☒ Ja
- ☒ Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt ☒ Ja
- ☒ Ny golvbrunn monterad av annan entreprenör ☒ Ja
- ☒ Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet ☒ Ja
- ☒ Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning ☒ Ja
- ☒ Finns andra genomföringar i tätsikt än avlopp i golvet? ☐ Ja ☒ Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Byggeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Namn på behörig platsättare som applicerat tätskiktet Daniel Södergren

Våtrumsansvarig arbetsledare Christoffer Levén

Ort och datum Göteborg 2022-09-16

Signerat via BankID av CHRISTOFFER LEVÉN

Dokumentet avser (ange antal) 1 + WC våtrum. Se 2.5.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till ☒ Beställare

Kopia och monteringsanvisning till ☒ Behörigt företag

vatten
täta
våtrum

Byggeramikrådet

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 21:1, Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör Interkabel AB

Byggkeramikrådets
behörighetsnummer

990023726

Org.nummer 556183-1545

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag If

Objekt SÖDERÅSEN 5-1301

Beställare TOMMY BYGGARE

☒ Nyproduktion ☐ Renovering

Arbetena utförda under tiden från 2022-01-16

till 2022-09-16

Av Byggkeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

☒ Golv	Tillverkare/Leverantör <u>Interkabel</u>	Systembenämning <u>System</u>	<u>NAXB Pro Wet Room Foil</u>
☒ Vägg våtzon 1	Tillverkare/Leverantör <u>Interkabel</u>	Systembenämning <u>System</u>	<u>NAXB Pro Wet Room Foil</u>
☒ Vägg våtzon 2	Tillverkare/Leverantör <u>Interkabel</u>	Systembenämning <u>System</u>	<u>NAXB Pro Wet Room Foil</u>

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2020: 4, BBR

- ☒ Underlagen uppfyller branschreglernas krav.
Golv: ☒ Ja ☐ Nej Vägg: ☒ Ja ☐ Nej Om "Nej", förtydliga nedan.
- ☒ Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:25-1:150/1:100-1:200) innan tätskikt applicerats. ☒ Ja
- ☒ Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt ☒ Ja
- ☒ Ny golvbrunn monterad av annan entreprenör ☒ Ja
- ☒ Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet ☒ Ja
- ☒ Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning ☒ Ja
- ☒ Finns andra genomföringar i tätsikt än avlopp i golvet? ☐ Ja ☒ Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Namn på behörig platsättare som applicerat tätskiktet Daniel Södergren

Våtrumsansvarig arbetsledare Christoffer Levén

Ort och datum Göteborg 2022-09-16

Signerat via BankID av CHRISTOFFER LEVÉN

Dokumentet avser (ange antal) 1 +WC våtrum. Se 2.5.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till ☒ Beställare

Kopia och monteringsanvisning till ☒ Behörigt företag

**vatten
täta
våtrum**

Byggkeramikrådet

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 21:1, Bygggeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör Interkabel AB

Byggeramikrådets
behörighetsnummer

990023726

Org.nummer 556183-1545

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag If

Objekt SÖDERÅSEN

5-1302

Beställare TOMMY BYGGARE

☒ Nyproduktion ☐ Renovering

Arbetena utförda under tiden från 2022-01-16

till 2022-09-16

Av Byggeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

☒ Golv	Tillverkare/Leverantör <u>Interkabel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u>
☒ Vägg våtzon 1	Tillverkare/Leverantör <u>Interkabel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u>
☒ Vägg våtzon 2	Tillverkare/Leverantör <u>Interkabel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u>

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2020: 4, BBR

- ☒ Underlagen uppfyller branschreglernas krav.
Golv: ☒ Ja ☐ Nej Vägg: ☒ Ja ☐ Nej Om "Nej", förtydliga nedan.
- ☒ Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:25–1:150/1:100–1:200) innan tätskikt applicerats. ☒ Ja
- ☒ Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt ☒ Ja
- ☒ Ny golvbrunn monterad av annan entreprenör ☒ Ja
- ☒ Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet ☒ Ja
- ☒ Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning ☒ Ja
- ☒ Finns andra genomföringar i tätsikt än avlopp i golvet? ☐ Ja ☒ Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Byggeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Namn på behörig platsättare som applicerat tätskiktet Daniel Södergren

Våtrumsansvarig arbetsledare Christoffer Levén

Ort och datum Göteborg 2022-09-16

Signerat via BankID av CHRISTOFFER LEVÉN

Dokumentet avser (ange antal) 1 +WC våtrum. Se 2.5.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till ☒ Beställare

Kopia och monteringsanvisning till ☒ Behörigt företag

**vatten
täta
våtrum**

Byggeramikrådet

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 21:1, Bygggeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör Interkabel AB

Byggeramikrådets
behörighetsnummer

990023726

Org.nummer 556183-1545

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag lf

Objekt SÖDERÅSEN

6-1001

Beställare TOMMY BYGGARE

☒ Nyproduktion ☐ Renovering

Arbetena utförda under tiden från 2022-01-16

till 2022-09-16

Av Byggeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

☒ Golv	Tillverkare/Leverantör <u>Interkabel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u>
☒ Vägg våtzon 1	Tillverkare/Leverantör <u>Interkabel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u>
☒ Vägg våtzon 2	Tillverkare/Leverantör <u>Interkabel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u>

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2020: 4, BBR

- ☒ Underlagen uppfyller branschreglernas krav.
Golv: ☒ Ja ☐ Nej Vegg: ☒ Ja ☐ Nej Om "Nej", förtydliga nedan.
- ☒ Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:25-1:150/1:100-1:200) innan tätskikt applicerats. ☒ Ja
- ☒ Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt ☒ Ja
- ☒ Ny golvbrunn monterad av annan entreprenör ☒ Ja
- ☒ Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet ☒ Ja
- ☒ Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning ☒ Ja
- ☒ Finns andra genomföringar i tätsikt än avlopp i golvet? ☐ Ja ☒ Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Byggeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Namn på behörig platsättare som applicerat tätskiktet Daniel Södergren

Våtrumsansvarig arbetsledare Christoffer Levén

Ort och datum Göteborg 2022-09-16

Signerat via BankID av CHRISTOFFER LEVÉN

Dokumentet avser (ange antal) 1 + WC våtrum. Se 2.5.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till ☒ Beställare

Kopia och monteringsanvisning till ☒ Behörigt företag

**vatten
täta
våtrum**

Byggeramikrådet

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 21:1, Bygggeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör Interkamel AB

Byggeramikrådets
behörighetsnummer

990023726

Org.nummer 556183-1545

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag lf

Objekt SÖDERÅSEN 6-1002

Beställare TOMMY BYGGARE

☒ Nyproduktion ☐ Renovering

Arbetena utförda under tiden från 2022-01-16 till 2022-09-16

Av Byggeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

■ Golv	Tillverkare/Leverantör <u>Interkamel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u>
		<u>System</u>
■ Vägg våtzon 1	Tillverkare/Leverantör <u>Interkamel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u>
		<u>System</u>
■ Vägg våtzon 2	Tillverkare/Leverantör <u>Interkamel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u>
		<u>System</u>

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2020: 4, BBR

- Underlagen uppfyller branschreglernas krav.
Golv: ☒ Ja ☐ Nej Vägg: ☒ Ja ☐ Nej Om "Nej", förtydliga nedan.
- Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:25-1:150/1:100-1:200) innan tätskikt applicerats. ☒ Ja
- Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt ☒ Ja
- Ny golvbrunn monterad av annan entreprenör ☒ Ja
- Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet ☒ Ja
- Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning ☒ Ja
- Finns andra genomföringar i tätsikt än avlopp i golvet? ☐ Ja ☒ Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Byggeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Namn på behörig platsättare som applicerat tätskiktet Daniel Södergren

Våtrumsansvarig arbetsledare Christoffer Levén

Ort och datum Göteborg 2022-09-16

Signerat via BankID av CHRISTOFFER LEVÉN

Dokumentet avser (ange antal) 1 + WC våtrum. Se 2.5.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till ☒ Beställare

Kopia och monteringsanvisning till ☒ Behörigt företag

vatten
täta
våtrum

Byggeramikrådet

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 21:1, Bygggeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör Interkabel AB

Byggeramikrådets
behörighetsnummer

990023726

Org.nummer 556183-1545

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag lf

Objekt SÖDERÅSEN

6-1101

Beställare TOMMY BYGGARE

☒ Nyproduktion ☐ Renovering

Arbetena utförda under tiden från 2022-01-16

till 2022-09-16

Av Byggeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

☒ Golv	Tillverkare/Leverantör <u>Interkabel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u>
☒ Vägg våtzon 1	Tillverkare/Leverantör <u>Interkabel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u>
☒ Vägg våtzon 2	Tillverkare/Leverantör <u>Interkabel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u>

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2020: 4, BBR

- ☒ Underlagen uppfyller branschreglernas krav.
Golv: ☒ Ja ☐ Nej Vägg: ☒ Ja ☐ Nej Om "Nej", förtydliga nedan.
- ☒ Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:25–1:150/1:100–1:200) innan tätskikt applicerats. ☒ Ja
- ☒ Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt ☒ Ja
- ☒ Ny golvbrunn monterad av annan entreprenör ☒ Ja
- ☒ Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet ☒ Ja
- ☒ Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning ☒ Ja
- ☒ Finns andra genomföringar i tätsikt än avlopp i golvet? ☐ Ja ☒ Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Byggeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Namn på behörig platsättare som applicerat tätskiktet Daniel Södergren

Våtrumsansvarig arbetsledare Christoffer Levén

Ort och datum Göteborg 2022-09-16

Signerat via BankID av CHRISTOFFER LEVÉN

Dokumentet avser (ange antal) 1 + WC våtrum. Se 2.5.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till ☒ Beställare

Kopia och monteringsanvisning till ☒ Behörigt företag

vatten
täta
våtrum

Byggeramikrådet

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 21:1, Bygggeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör Interkabel AB

Byggeramikrådets
behörighetsnummer

990023726

Org.nummer 556183-1545

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag lf

Objekt SÖDERÅSEN 6-1102

Beställare TOMMY BYGGARE

☒ Nyproduktion ☐ Renovering

Arbetena utförda under tiden från 2022-01-16

till 2022-09-16

Av Byggeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

☒ Golv	Tillverkare/Leverantör <u>Interkabel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u>
☒ Vägg våtzon 1	Tillverkare/Leverantör <u>Interkabel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u>
☒ Vägg våtzon 2	Tillverkare/Leverantör <u>Interkabel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u>

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2020: 4, BBR

☒ Underlagen uppfyller branschreglernas krav.

Golv: ☒ Ja ☐ Nej Vagg: ☒ Ja ☐ Nej Om "Nej", förtydliga nedan.

☒ Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:25-1:150/1:100-1:200) innan tätskikt applicerats. ☒ Ja

☒ Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt ☒ Ja

☒ Ny golvbrunn monterad av annan entreprenör ☒ Ja

☒ Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet ☒ Ja

☒ Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning ☒ Ja

☒ Finns andra genomföringar i tätsikt än avlopp i golvet? ☐ Ja ☒ Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Byggeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Namn på behörig platsättare som applicerat tätskiktet Daniel Södergren

Våtrumsansvarig arbetsledare Christoffer Levén

Ort och datum Göteborg 2022-09-16

Signerat via BankID av CHRISTOFFER LEVÉN

Dokumentet avser (ange antal) 1 + WC våtrum. Se 2.5.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till ☒ Beställare

Kopia och monteringsanvisning till ☒ Behörigt företag

vatten
täta
våtrum

Byggeramikrådet

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 21:1, Bygggeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör Interkabel AB

Byggeramikrådets
behörighetsnummer

990023726

Org.nummer 556183-1545

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag lf

Objekt SÖDERÅSEN

6-1201

Beställare TOMMY BYGGARE

☒ Nyproduktion ☐ Renovering

Arbetena utförda under tiden från 2022-01-16

till 2022-09-16

Av Byggeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

☒ Golv	Tillverkare/Leverantör <u>Interkabel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u>
☒ Vegg våtzon 1	Tillverkare/Leverantör <u>Interkabel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u>
☒ Vegg våtzon 2	Tillverkare/Leverantör <u>Interkabel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u>

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2020: 4, BBR

- ☒ Underlagen uppfyller branschreglernas krav.
Golv: ☒ Ja ☐ Nej Vegg: ☒ Ja ☐ Nej Om "Nej", förtydliga nedan.
- ☒ Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:25-1:150/1:100-1:200) innan tätskikt applicerats. ☒ Ja
- ☒ Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt ☒ Ja
- ☒ Ny golvbrunn monterad av annan entreprenör ☒ Ja
- ☒ Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet ☒ Ja
- ☒ Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning ☒ Ja
- ☒ Finns andra genomföringar i tätsikt än avlopp i golvet? ☐ Ja ☒ Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Byggeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Namn på behörig platsättare som applicerat tätskiktet Daniel Södergren

Våtrumsansvarig arbetsledare Christoffer Levén

Ort och datum Göteborg 2022-09-16

Signerat via BankID av CHRISTOFFER LEVÉN

Dokumentet avser (ange antal) 1 + WC våtrum. Se 2.5.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till ☒ Beställare

Kopia och monteringsanvisning till ☒ Behörigt företag

vatten
täta
våtrum

Byggeramikrådet

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 21:1, Bygggeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör Interkakel AB

Byggeramikrådets
behörighetsnummer

990023726

Org.nummer 556183-1545

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag If

Objekt SÖDERÅSEN 6-1202

Beställare TOMMY BYGGARE

☒ Nyproduktion ☐ Renovering

Arbetena utförda under tiden från 2022-01-16

till 2022-09-16

Av Byggeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

☒ Golv	Tillverkare/Leverantör <u>Interkakel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u>
☒ Vägg våtzon 1	Tillverkare/Leverantör <u>Interkakel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u>
☒ Vägg våtzon 2	Tillverkare/Leverantör <u>Interkakel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u>

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2020: 4, BBR

- ☒ Underlagen uppfyller branschreglernas krav.
Golv: ☒ Ja ☐ Nej Vägg: ☒ Ja ☐ Nej Om "Nej", förtydliga nedan.
- ☒ Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:25-1:150/1:100-1:200) innan tätskikt applicerats. ☒ Ja
- ☒ Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt ☒ Ja
- ☒ Ny golvbrunn monterad av annan entreprenör ☒ Ja
- ☒ Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet ☒ Ja
- ☒ Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning ☒ Ja
- ☒ Finns andra genomföringar i tätsikt än avlopp i golvet? ☐ Ja ☒ Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Byggeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Namn på behörig platsättare som applicerat tätskiktet Daniel Södergren

Våtrumsansvarig arbetsledare Christoffer Levén

Ort och datum Göteborg 2022-09-16

Signerat via BankID av CHRISTOFFER LEVÉN

Dokumentet avser (ange antal) 1 + WC våtrum. Se 2.5.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till ☒ Beställare

Kopia och monteringsanvisning till ☒ Behörigt företag

**vatten
täta
våtrum**

Byggeramikrådet

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 21:1, Bygggeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör Interkabel AB

Byggeramikrådets
behörighetsnummer

990023726

Org.nummer 556183-1545

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag If

Objekt SÖDERÅSEN

6-1301

Beställare TOMMY BYGGARE

☒ Nyproduktion ☐ Renovering

Arbetena utförda under tiden från 2022-01-16

till 2022-09-16

Av Byggeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

☒ Golv	Tillverkare/Leverantör <u>Interkabel</u>	Systembenämning <u>System</u>	NAXB Pro Wet Room Foil
☒ Vägg våtzon 1	Tillverkare/Leverantör <u>Interkabel</u>	Systembenämning <u>System</u>	NAXB Pro Wet Room Foil
☒ Vägg våtzon 2	Tillverkare/Leverantör <u>Interkabel</u>	Systembenämning <u>System</u>	NAXB Pro Wet Room Foil

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2020: 4, BBR

- ☒ Underlagen uppfyller branschreglernas krav.
Golv: ☒ Ja ☐ Nej Vägg: ☒ Ja ☐ Nej Om "Nej", förtydliga nedan.
- ☒ Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:25–1:150/1:100–1:200) innan tätskikt applicerats. ☒ Ja
- ☒ Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt ☒ Ja
- ☒ Ny golvbrunn monterad av annan entreprenör ☒ Ja
- ☒ Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet ☒ Ja
- ☒ Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning ☒ Ja
- ☒ Finns andra genomföringar i tätsikt än avlopp i golvet? ☐ Ja ☒ Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Byggeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Namn på behörig platsättare som applicerat tätskiktet Daniel Södergren

Våtrumsansvarig arbetsledare Christoffer Levén

Ort och datum Göteborg 2022-09-16

Signerat via BankID av CHRISTOFFER LEVÉN

Dokumentet avser (ange antal) 1 våtrum. Se 2.5.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till ☒ Beställare

Kopia och monteringsanvisning till ☒ Behörigt företag

**vatten
täta
våtrum**

Byggeramikrådet

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 21:1, Bygggeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör Interkabel AB

Byggeramikrådets
behörighetsnummer

990023726

Org.nummer 556183-1545

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag lf

Objekt SÖDERÅSEN

6-1302

Beställare TOMMY BYGGARE

☒ Nyproduktion ☐ Renovering

Arbetena utförda under tiden från 2022-01-16

till 2022-09-16

Av Byggeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

☒ Golv	Tillverkare/Leverantör <u>Interkabel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u>
☒ Vägg våtzon 1	Tillverkare/Leverantör <u>Interkabel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u>
☒ Vägg våtzon 2	Tillverkare/Leverantör <u>Interkabel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u>

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2020: 4, BBR

☒ Underlagen uppfyller branschreglernas krav.

Golv: ☒ Ja ☐ Nej Vägg: ☒ Ja ☐ Nej Om "Nej", förtydliga nedan.

☒ Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:25–1:150/1:100–1:200) innan tätskikt applicerats. ☒ Ja

☒ Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt ☒ Ja

☒ Ny golvbrunn monterad av annan entreprenör ☒ Ja

☒ Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet ☒ Ja

☒ Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning ☒ Ja

☒ Finns andra genomföringar i tätsikt än avlopp i golvet? ☐ Ja ☒ Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Byggeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Namn på behörig platsättare som applicerat tätskiktet Daniel Södergren

Våtrumsansvarig arbetsledare Christoffer Levén

Ort och datum Göteborg 2022-09-16

Signerat via BankID av CHRISTOFFER LEVÉN

Dokumentet avser (ange antal) 1 + WC våtrum. Se 2.5.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till ☒ Beställare

Kopia och monteringsanvisning till ☒ Behörigt företag

**vatten
täta
våtrum**

Byggeramikrådet

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 21:1, Bygggeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör Interkamel AB

Byggeramikrådets
behörighetsnummer

990023726

Org.nummer 556183-1545

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag lf

Objekt SÖDERÅSEN

7-1001

Beställare TOMMY BYGGARE

☒ Nyproduktion ☐ Renovering

Arbetena utförda under tiden från 2022-01-16

till 2022-09-16

Av Byggeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

☒ Golv	Tillverkare/Leverantör <u>Interkamel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u> <u>System</u>
☒ Vägg våtzon 1	Tillverkare/Leverantör <u>Interkamel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u> <u>System</u>
☒ Vägg våtzon 2	Tillverkare/Leverantör <u>Interkamel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u> <u>System</u>

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2020: 4, BBR

- ☒ Underlagen uppfyller branschreglernas krav.
Golv: ☒ Ja ☐ Nej Vägg: ☒ Ja ☐ Nej Om "Nej", förtydliga nedan.
- ☒ Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:25-1:150/1:100-1:200) innan tätskikt applicerats. ☒ Ja
- ☒ Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt ☒ Ja
- ☒ Ny golvbrunn monterad av annan entreprenör ☒ Ja
- ☒ Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet ☒ Ja
- ☒ Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning ☒ Ja
- ☒ Finns andra genomföringar i tätsikt än avlopp i golvet? ☐ Ja ☒ Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Byggeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Namn på behörig platsättare som applicerat tätskiktet Daniel Södergren

Våtrumsansvarig arbetsledare Christoffer Levén

Ort och datum Göteborg 2022-09-16

Signerat via BankID av CHRISTOFFER LEVÉN

Dokumentet avser (ange antal) 1 våtrum. Se 2.5.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till ☒ Beställare

Kopia och monteringsanvisning till ☒ Behörigt företag

vatten
täta
våtrum

Byggeramikrådet

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 21:1, Bygggeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör Interkamel AB

Byggeramikrådets
behörighetsnummer

990023726

Org.nummer 556183-1545

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag lf

Objekt SÖDERÅSEN

7-1002

Beställare TOMMY BYGGARE

☒ Nyproduktion ☐ Renovering

Arbetena utförda under tiden från 2022-01-16

till 2022-09-16

Av Byggeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

☒ Golv	Tillverkare/Leverantör <u>Interkamel</u>	Systembenämning <u>System</u>	NAXB Pro Wet Room Foil
☒ Vägg våtzon 1	Tillverkare/Leverantör <u>Interkamel</u>	Systembenämning <u>System</u>	NAXB Pro Wet Room Foil
☒ Vägg våtzon 2	Tillverkare/Leverantör <u>Interkamel</u>	Systembenämning <u>System</u>	NAXB Pro Wet Room Foil

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2020: 4, BBR

- ☒ Underlagen uppfyller branschreglernas krav.
Golv: ☒ Ja ☐ Nej Vägg: ☒ Ja ☐ Nej Om "Nej", förtydliga nedan.
- ☒ Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:25-1:150/1:100-1:200) innan tätskikt applicerats. ☒ Ja
- ☒ Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt ☒ Ja
- ☒ Ny golvbrunn monterad av annan entreprenör ☒ Ja
- ☒ Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet ☒ Ja
- ☒ Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning ☒ Ja
- ☒ Finns andra genomföringar i tätsikt än avlopp i golvet? ☐ Ja ☒ Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Byggeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Namn på behörig platsättare som applicerat tätskiktet Daniel Södergren

Våtrumsansvarig arbetsledare Christoffer Levén

Ort och datum Göteborg 2022-09-16

Signerat via BankID av CHRISTOFFER LEVÉN

Dokumentet avser (ange antal) 1 våtrum. Se 2.5.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till ☒ Beställare

Kopia och monteringsanvisning till ☒ Behörigt företag

**vatten
täta
våtrum**

Byggeramikrådet

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 21:1, Bygggeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör Interkabel AB

Byggeramikrådets
behörighetsnummer

990023726

Org.nummer 556183-1545

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag If

Objekt SÖDERÅSEN

Beställare TOMMY BYGGARE

☒ Nyproduktion ☐ Renovering

Arbetena utförda under tiden från 2022-01-16 till 2022-09-16

Av Byggeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

■ Golv	Tillverkare/Leverantör <u>Interkabel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u>
■ Vegg våtzon 1	Tillverkare/Leverantör <u>Interkabel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u>
■ Vegg våtzon 2	Tillverkare/Leverantör <u>Interkabel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u>

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2020: 4, BBR

- Underlagen uppfyller branschreglernas krav.
Golv: ☒ Ja ☐ Nej Vegg: ☒ Ja ☐ Nej Om "Nej", förtydliga nedan.
- Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:25–1:150/1:100–1:200) innan tätskikt applicerats. ☒ Ja
- Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt ☒ Ja
- Ny golvbrunn monterad av annan entreprenör ☒ Ja
- Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet ☒ Ja
- Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning ☒ Ja
- Finns andra genomföringar i tätsikt än avlopp i golvet? ☐ Ja ☒ Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Byggeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Namn på behörig platsättare som applicerat tätskiktet Daniel Södergren

Våtrumsansvarig arbetsledare Christoffer Levén

Ort och datum Göteborg 2022-09-16

Signerat via BankID av CHRISTOFFER LEVÉN

Dokumentet avser (ange antal) 1 + våtrum. Se 2.5.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till ☒ Beställare

Kopia och monteringsanvisning till ☒ Behörigt företag

vatten
täta
våtrum

Byggeramikrådet

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 21:1, Bygggeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör Interkamel AB

Byggeramikrådets
behörighetsnummer

990023726

Org.nummer 556183-1545

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag lf

Objekt SÖDERÅSEN

Beställare TOMMY BYGGARE

☒ Nyproduktion ☐ Renovering

Arbetena utförda under tiden från 2022-01-16 till 2022-09-16

Av Byggeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

■ Golv	Tillverkare/Leverantör <u>Interkamel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u>
■ Vägg våtzon 1	Tillverkare/Leverantör <u>Interkamel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u>
■ Vägg våtzon 2	Tillverkare/Leverantör <u>Interkamel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u>

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2020: 4, BBR

- Underlagen uppfyller branschreglernas krav.
Golv: ☒ Ja ☐ Nej Vägg: ☒ Ja ☐ Nej Om "Nej", förtydliga nedan.
- Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:25–1:150/1:100–1:200) innan tätskikt applicerats. ☒ Ja
- Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt ☒ Ja
- Ny golvbrunn monterad av annan entreprenör ☒ Ja
- Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet ☒ Ja
- Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning ☒ Ja
- Finns andra genomföringar i tätsikt än avlopp i golvet? ☐ Ja ☒ Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Byggeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Namn på behörig platsättare som applicerat tätskiktet Daniel Södergren

Våtrumsansvarig arbetsledare Christoffer Levén

Ort och datum Göteborg 2022-09-16

Signerat via BankID av CHRISTOFFER LEVÉN

Dokumentet avser (ange antal) 1 + 1 våtrum. Se 2.5.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till ☒ Beställare

Kopia och monteringsanvisning till ☒ Behörigt företag

**vatten
täta
våtrum**

Byggeramikrådet

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 21:1, Bygggeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör Interkabel AB

Byggeramikrådets
behörighetsnummer

990023726

Org.nummer 556183-1545

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag If

Objekt SÖDERÅSEN 8-1001

Beställare TOMMY BYGGARE

☒ Nyproduktion ☐ Renovering

Arbetena utförda under tiden från 2022-01-16

till 2022-09-16

Av Byggeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

☒ Golv	Tillverkare/Leverantör <u>Interkabel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u>
☒ Vägg våtzon 1	Tillverkare/Leverantör <u>Interkabel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u>
☒ Vägg våtzon 2	Tillverkare/Leverantör <u>Interkabel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u>

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2020: 4, BBR

- ☒ Underlagen uppfyller branschreglernas krav.
Golv: ☒ Ja ☐ Nej Vägg: ☒ Ja ☐ Nej Om "Nej", förtydliga nedan.
- ☒ Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:25–1:150/1:100–1:200) innan tätskikt applicerats. ☒ Ja
- ☒ Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt ☒ Ja
- ☒ Ny golvbrunn monterad av annan entreprenör ☒ Ja
- ☒ Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet ☒ Ja
- ☒ Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning ☒ Ja
- ☒ Finns andra genomföringar i tätsikt än avlopp i golvet? ☐ Ja ☒ Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Byggeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Namn på behörig platsättare som applicerat tätskiktet Daniel Södergren

Våtrumsansvarig arbetsledare Christoffer Levén

Ort och datum Göteborg 2022-09-16

Signerat via BankID av CHRISTOFFER LEVÉN

Dokumentet avser (ange antal) 1 våtrum. Se 2.5.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till ☒ Beställare

Kopia och monteringsanvisning till ☒ Behörigt företag

vatten
täta
våtrum

Byggeramikrådet

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 21:1, Bygggeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör Interkabel AB

Byggeramikrådets
behörighetsnummer

990023726

Org.nummer 556183-1545

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag lf

Objekt SÖDERÅSEN

8-1002

Beställare TOMMY BYGGARE

☒ Nyproduktion ☐ Renovering

Arbetena utförda under tiden från 2022-01-16

till 2022-09-16

Av Byggeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

☒ Golv	Tillverkare/Leverantör <u>Interkabel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u> <u>System</u>
☒ Vägg våtzon 1	Tillverkare/Leverantör <u>Interkabel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u> <u>System</u>
☒ Vägg våtzon 2	Tillverkare/Leverantör <u>Interkabel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u> <u>System</u>

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2020: 4, BBR

☒ Underlagen uppfyller branschreglernas krav.

Golv: ☒ Ja ☐ Nej Vägg: ☒ Ja ☐ Nej Om "Nej", förtydliga nedan.

☒ Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:25-1:150/1:100-1:200) innan tätskikt applicerats. ☒ Ja

☒ Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt ☒ Ja

☒ Ny golvbrunn monterad av annan entreprenör ☒ Ja

☒ Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet ☒ Ja

☒ Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning ☒ Ja

☒ Finns andra genomföringar i tätsikt än avlopp i golvet? ☐ Ja ☒ Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Byggeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Namn på behörig platsättare som applicerat tätskiktet Daniel Södergren

Våtrumsansvarig arbetsledare Christoffer Levén

Ort och datum Göteborg 2022-09-16

Signerat via BankID av CHRISTOFFER LEVÉN

Dokumentet avser (ange antal) 1 våtrum. Se 2.5.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till ☒ Beställare

Kopia och monteringsanvisning till ☒ Behörigt företag

**vatten
täta
våtrum**

Byggeramikrådet

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 21:1, Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör Interkamel ABByggkeramikrådets
behörighetsnummer990023726Org.nummer 556183-1545Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag lfObjekt SÖDERÅSEN8-1101Beställare TOMMY BYGGARE☒ Nyproduktion ☐ RenoveringArbetena utförda under tiden från 2022-01-16till 2022-09-16

Av Byggkeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

☒ Golv	Tillverkare/Leverantör <u>Interkamel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u> <u>System</u>
☒ Vägg våtzon 1	Tillverkare/Leverantör <u>Interkamel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u> <u>System</u>
☒ Vägg våtzon 2	Tillverkare/Leverantör <u>Interkamel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u> <u>System</u>

**Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533
i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2020: 4, BBR**

- ☒ Underlagen uppfyller branschreglernas krav.
Golv: ☒ Ja ☐ Nej Vägg: ☒ Ja ☐ Nej Om "Nej", förtydliga nedan.
- ☒ Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:25–1:150/1:100–1:200)
innan tätskikt applicerats. ☒ Ja
- ☒ Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt ☒ Ja
- ☒ Ny golvbrunn monterad av annan entreprenör ☒ Ja
- ☒ Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet ☒ Ja
- ☒ Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning ☒ Ja
- ☒ Finns andra genomföringar i tätsikt än avlopp i golvet? ☐ Ja ☒ Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Namn på behörig platsättare som applicerat tätskiktet Daniel SödergrenVåtrumsansvarig arbetsledare Christoffer LevénOrt och datum Göteborg 2022-09-16Signerat via BankID av CHRISTOFFER LEVÉNDokumentet avser (ange antal) 1 + 1 våtrum. Se 2.5.1 i BBV.Bilaga A (original) och monteringsanvisning till ☒ BeställareKopia och monteringsanvisning till ☒ Behörigt företag**vatten
täta
våtrum**

Byggkeramikrådet

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 21:1, Bygggeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör Interkamel AB

Byggeramikrådets
behörighetsnummer

990023726

Org.nummer 556183-1545

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag If

Objekt SÖDERÅSEN

8-1102

Beställare TOMMY BYGGARE

☒ Nyproduktion ☐ Renovering

Arbetena utförda under tiden från 2022-01-16

till 2022-09-16

Av Byggeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

☒ Golv	Tillverkare/Leverantör <u>Interkamel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u> <u>System</u>
☒ Vägg våtzon 1	Tillverkare/Leverantör <u>Interkamel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u> <u>System</u>
☒ Vägg våtzon 2	Tillverkare/Leverantör <u>Interkamel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u> <u>System</u>

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2020: 4, BBR

☒ Underlagen uppfyller branschreglernas krav.

Golv: ☒ Ja ☐ Nej Vägg: ☒ Ja ☐ Nej Om "Nej", förtydliga nedan.

☒ Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:25-1:150/1:100-1:200) innan tätskikt applicerats. ☒ Ja

☒ Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt ☒ Ja

☒ Ny golvbrunn monterad av annan entreprenör ☒ Ja

☒ Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet ☒ Ja

☒ Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning ☒ Ja

☒ Finns andra genomföringar i tätsikt än avlopp i golvet? ☐ Ja ☒ Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Byggeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Namn på behörig platsättare som applicerat tätskiktet Daniel Södergren

Våtrumsansvarig arbetsledare Christoffer Levén

Ort och datum Göteborg 2022-09-16

Signerat via BankID av CHRISTOFFER LEVÉN

Dokumentet avser (ange antal) 1 våtrum. Se 2.5.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till ☒ Beställare

Kopia och monteringsanvisning till ☒ Behörigt företag

**vatten
täta
våtrum**

Byggeramikrådet

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 21:1, Bygggeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör Interkabel AB

Byggeramikrådets
behörighetsnummer

990023726

Org.nummer 556183-1545

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag If

Objekt SÖDERÅSEN 9-1001

Beställare TOMMY BYGGARE

☒ Nyproduktion ☐ Renovering

Arbetena utförda under tiden från 2022-01-16 till 2022-09-16

Av Byggeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

☒ Golv	Tillverkare/Leverantör <u>Interkabel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u>
☒ Vägg våtzon 1	Tillverkare/Leverantör <u>Interkabel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u>
☒ Vägg våtzon 2	Tillverkare/Leverantör <u>Interkabel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u>

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2020: 4, BBR

- ☒ Underlagen uppfyller branschreglernas krav.
Golv: ☒ Ja ☐ Nej Vägg: ☒ Ja ☐ Nej Om "Nej", förtydliga nedan.
- ☒ Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:25–1:150/1:100–1:200) innan tätskikt applicerats. ☒ Ja
- ☒ Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt ☒ Ja
- ☒ Ny golvbrunn monterad av annan entreprenör ☒ Ja
- ☒ Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet ☒ Ja
- ☒ Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning ☒ Ja
- ☒ Finns andra genomföringar i tätsikt än avlopp i golvet? ☐ Ja ☒ Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Byggeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Namn på behörig platsättare som applicerat tätskiktet Daniel Södergren

Våtrumsansvarig arbetsledare Christoffer Levén

Ort och datum Göteborg 2022-09-16

Signerat via BankID av CHRISTOFFER LEVÉN

Dokumentet avser (ange antal) 1 våtrum. Se 2.5.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till ☒ Beställare

Kopia och monteringsanvisning till ☒ Behörigt företag

**vatten
täta
våtrum**

Byggeramikrådet

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 21:1, Bygggeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör Interkabel AB

Byggeramikrådets
behörighetsnummer

990023726

Org.nummer 556183-1545

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag If

Objekt SÖDERÅSEN

9-1002

Beställare TOMMY BYGGARE

☒ Nyproduktion ☐ Renovering

Arbetena utförda under tiden från 2022-01-16

till 2022-09-16

Av Byggeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

☒ Golv	Tillverkare/Leverantör <u>Interkabel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u>
☒ Vägg våtzon 1	Tillverkare/Leverantör <u>Interkabel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u>
☒ Vägg våtzon 2	Tillverkare/Leverantör <u>Interkabel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u>

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2020: 4, BBR

- ☒ Underlagen uppfyller branschreglernas krav.
Golv: ☒ Ja ☐ Nej Vägg: ☒ Ja ☐ Nej Om "Nej", förtydliga nedan.
- ☒ Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:25-1:150/1:100-1:200) innan tätskikt applicerats. ☒ Ja
- ☒ Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt ☒ Ja
- ☒ Ny golvbrunn monterad av annan entreprenör ☒ Ja
- ☒ Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet ☒ Ja
- ☒ Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning ☒ Ja
- ☒ Finns andra genomföringar i tätsikt än avlopp i golvet? ☐ Ja ☒ Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Byggeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Namn på behörig platsättare som applicerat tätskiktet Daniel Södergren

Våtrumsansvarig arbetsledare Christoffer Levén

Ort och datum Göteborg 2022-09-16

Signerat via BankID av CHRISTOFFER LEVÉN

Dokumentet avser (ange antal) 1 våtrum. Se 2.5.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till ☒ Beställare

Kopia och monteringsanvisning till ☒ Behörigt företag

**vatten
täta
våtrum**

Byggeramikrådet

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 21:1, Bygggeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör Interkabel AB

Byggeramikrådets
behörighetsnummer

990023726

Org.nummer 556183-1545

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag lf

Objekt SÖDERÅSEN

9-1101

Beställare TOMMY BYGGARE

☒ Nyproduktion ☐ Renovering

Arbetena utförda under tiden från 2022-01-16

till 2022-09-16

Av Byggeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

☒ Golv	Tillverkare/Leverantör <u>Interkabel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u> <u>System</u>
☒ Vägg våtzon 1	Tillverkare/Leverantör <u>Interkabel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u> <u>System</u>
☒ Vägg våtzon 2	Tillverkare/Leverantör <u>Interkabel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u> <u>System</u>

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2020: 4, BBR

- ☒ Underlagen uppfyller branschreglernas krav.
Golv: ☒ Ja ☐ Nej Vägg: ☒ Ja ☐ Nej Om "Nej", förtydliga nedan.
- ☒ Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:25-1:150/1:100-1:200) innan tätskikt applicerats. ☒ Ja
- ☒ Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt ☒ Ja
- ☒ Ny golvbrunn monterad av annan entreprenör ☒ Ja
- ☒ Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet ☒ Ja
- ☒ Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning ☒ Ja
- ☒ Finns andra genomföringar i tätsikt än avlopp i golvet? ☐ Ja ☒ Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Byggeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Namn på behörig plattsättare som applicerat tätskiktet Daniel Södergren

Våtrumsansvarig arbetsledare Christoffer Levén

Ort och datum Göteborg 2022-09-16

Signerat via BankID av CHRISTOFFER LEVÉN

Dokumentet avser (ange antal) 1+1 våtrum. Se 2.5.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till ☒ Beställare

Kopia och monteringsanvisning till ☒ Behörigt företag

vatten
täta
våtrum

Byggeramikrådet

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 21:1, Bygggeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör Interkamel AB

Byggeramikrådets
behörighetsnummer

990023726

Org.nummer 556183-1545

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag lf

Objekt SÖDERÅSEN

9-1102

Beställare TOMMY BYGGARE

☒ Nyproduktion ☐ Renovering

Arbetena utförda under tiden från 2022-01-16

till 2022-09-16

Av Byggeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

☒ Golv	Tillverkare/Leverantör <u>Interkamel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u>
☒ Vägg våtzon 1	Tillverkare/Leverantör <u>Interkamel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u>
☒ Vägg våtzon 2	Tillverkare/Leverantör <u>Interkamel</u>	Systembenämning <u>NAXB Pro Wet Room Foil</u>

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533
i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2020: 4, BBR

- ☒ Underlagen uppfyller branschreglernas krav.
Golv: ☒ Ja ☐ Nej Vägg: ☒ Ja ☐ Nej Om "Nej", förtydliga nedan.
- ☒ Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:25–1:150/1:100–1:200)
innan tätskikt applicerats. ☒ Ja
- ☒ Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt ☒ Ja
- ☒ Ny golvbrunn monterad av annan entreprenör ☒ Ja
- ☒ Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet ☒ Ja
- ☒ Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning ☒ Ja
- ☒ Finns andra genomföringar i tätsikt än avlopp i golvet? ☐ Ja ☒ Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Byggeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Namn på behörig platsättare som applicerat tätskiktet Daniel Södergren

Våtrumsansvarig arbetsledare Christoffer Levén

Ort och datum Göteborg 2022-09-16

Signerat via BankID av CHRISTOFFER LEVÉN

Dokumentet avser (ange antal) 1 + 1 våtrum. Se 2.5.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till ☒ Beställare

Kopia och monteringsanvisning till ☒ Behörigt företag

vatten
täta
våtrum

Byggeramikrådet